

## LABORATORINIŲ TYRIMŲ KAINININKAS

### KLINIKINIAI TYRIMAI

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>   | <i>Kaina</i>   |
|---|----------------|
| Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu 5 diferenciacijų ( <b>BKT</b> ) | <b>7,00 €</b>  |
| Kraujo tyrimas <b>ENG</b> nustatyti (veniniame kraujyje)                  | <b>5,00 €</b>  |
| Leukogramos skaičiavimas  | <b>6,00 €</b>  |
| Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu  | <b>6,00 €</b>  |
| Šlapimo nuosėdų mikroskopija  | <b>6,00 €</b>  |
| <b>iFOB</b> reakcija slaptam kraujavimui nustatyti                        | <b>7,50 €</b>  |
| Moters lyties organų išskyrų mikroskopija                                 | <b>9,00 €</b>  |
| Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija                                   | <b>9,00 €</b>  |
| Koprograma (mikroskopinis išmatų tyrimas)                                 | <b>10,00 €</b> |

### KRAUJO KREŠĖJIMO RODIKLIAI

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>  | <i>Kaina</i>   |
|--|----------------|
| Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu ( <b>SPA procentais ir INR</b> ) ( <b>SPA/INR</b> ) | <b>8,40 €</b>  |
| Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas ( <b>ADTL</b> )  | <b>8,40 €</b>  |
| <b>Fibrinogeno</b> koncentracijos nustatymas   | <b>8,50 €</b>  |
| <b>D-Dimerai</b>   | <b>18,90 €</b> |
| <b>C- Peptidas</b>   | <b>19,90 €</b> |

### KRAUJO GRUPĖS (LI)

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>  | <i>Kaina</i>   |
|--|----------------|
| Kraujo grupės pagal <b>ABO</b> antigenus ir <b>rezus Rh (D)</b> priklausomybės faktoriaus nustatymas rankiniu būdu     | <b>8,40 €</b>  |
| Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė | <b>10,00 €</b> |

### ŽIV

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>   | <i>Kaina</i>  |
|---|---------------|
| Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 ( <b>ŽIV 1/2</b> ) antikūnų tyrimai su ( <b>ŽIVI O</b> ) | <b>7,80 €</b> |

**BIOCHEMINIAI TYRIMAI**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>  | <i>Kaina</i> |
|--|--------------|
| Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas <b>(TP)</b>   | 5,20 €       |
| Didelio jautrumo C reaktyvus baltymas <b>(djCRB)</b>   | 9,90 €       |
| C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas <b>(CRB)</b>  | 7,40 €       |
| Albumino koncentracijos nustatymas <b>(ALB)</b>  | 5,30 €       |
| Gliukozės koncentracijos serume nustatymas <b>(GLU)</b>  | 4,80 €       |
| Gliukozės koncentracijos plazmoje nustatymas <b>(GLU)</b>  | 4,80 €       |
| Gliukozės hemoglobino <b>(HbA1C)</b> nustatymas  | 9,50 €       |
| Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas <b>(UA)</b>   | 5,50 €       |
| Kreatinino koncentracijos nustatymas <b>(CREA)</b>   | 5,00 €       |
| Šlapalo koncentracijos nustatymas <b>(UREA)</b>  | 5,00 €       |
| Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas <b>(CHOL)</b>                                   | 5,00 €       |
| Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas <b>(DTL/HDL)</b>             | 5,40 €       |
| Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę <b>(MTL/LDL)</b> | 4,70 €       |
| Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas <b>(TG)</b>  | 5,30 €       |
| Lipidograma <b>(CHOL, DTL, MTL, TG)</b>  | 8,10 €       |
| Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas <b>(BIL-T)</b>                                     | 5,40 €       |
| Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas <b>(BIL-D)</b>                                  | 5,40 €       |
| Netiesioginis bilirubinas <b>(IBIL)</b>  | 5,40 €       |
| Kalio koncentracijos nustatymas <b>(K)</b>   | 5,30 €       |
| Natrio koncentracijos nustatymas <b>(Na)</b>   | 5,30 €       |
| Chloridų koncentracijos nustatymas <b>(Cl)</b>   | 5,30 €       |
| Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas <b>(Ca)</b>  | 5,40 €       |
| Jonizuoto kalcio nustatymas <b>(Ca++)</b>  | 8,00 €       |
| Geležies koncentracijos nustatymas (Fe)  | 5,30 €       |
| Fosforo koncentracijos nustatymas <b>(PHOS)</b>  | 5,50 €       |
| Magnio koncentracijos nustatymas <b>(Mg)</b>   | 5,50 €       |
| Aspartataminotransferazės <b>(ASAT/GOT)</b> aktyvumo nustatymas                                  | 5,40 €       |
| Alaninaminotransferazės <b>(ALAT/GPT)</b> aktyvumo nustatymas                                    | 5,40 €       |
| Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas <b>(ALP)</b>   | 5,70 €       |
| Kreatinkinazės <b>(CK)</b> aktyvumo nustatymas   | 7,40 €       |
| Gama gliutamiltansferazės <b>(GGT)</b> aktyvumo nustatymas                                       | 5,60 €       |
| Alfa amilazės aktyvumo nustatymas serume <b>(AMYL)</b>   | 6,00 €       |
| Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas <b>(P-amy)</b>   | 8,00 €       |
| Feritino koncentracijos nustatymas <b>(FERRI)</b>  | 11,50 €      |
| Transferino koncentracijos nustatymas <b>(TRANS)</b>   | 11,50 €      |
| Lipazės aktyvumo nustatymas <b>(LIP)</b>   | 7,00 €       |
| Laktatdehidrogenazės <b>(LDH)</b> aktyvumo nustatymas  | 6,80 €       |
| Ceruloplazmino koncentracijos nustatymas   | 22,50 €      |
| Vitaminas <b>D</b>   | 18,50 €      |
| Folinė rūgštis <b>(FR)</b>   | 20,80 €      |

|   |                |
|---|----------------|
| Vitaminas <b>B12</b>  | <b>21,80 €</b> |
| Baltymų funkcijos   | <b>17,70 €</b> |
| Mikroalbuminurija šlapime                                     | <b>8,00 €</b>  |
| Netiesioginis bilirubinas ( <b>BIL - I</b> )                  | <b>5,40 €</b>  |
| Selenas ( <b>Se</b> )   | <b>26,00 €</b> |
| Gyvsidabris ( <b>Hg</b> )                                     | <b>37,00 €</b> |
| Glomerulų filtracijos greitis ( <b>GFG</b> ) (inkstų tyrimas) | <b>9,00 €</b>  |
| Švinas ( <b>Pb</b> )  | <b>36,00 €</b> |
| Varis ( Cu)   | <b>15,90 €</b> |
| Cinkas ( <b>Zn</b> )  | <b>13,90 €</b> |

## SKYDLIAUKĖS ŽYMENYS

## IMUNO FERMENTINIAI TYRIMAI

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>   | <i>Kaina</i>   |
|---|----------------|
| Tiroksino nustatymas ( <b>T4</b> ) imunofermentiniu būdu                                      | <b>16,50 €</b> |
| Laisvojo tiroksino ( <b>LT4, FT4</b> ) nustatymas imunofermentiniu metodu                     | <b>10,00 €</b> |
| Tirotropino ( <b>TTH, TSH</b> ) nustatymas imunofermentiniu metodu                            | <b>10,50 €</b> |
| Trijodtironino ( <b>T3</b> ) nustatymas imunofermentiniu metodu                               | <b>16,00 €</b> |
| Laisvojo Trijodtironino ( <b>FT3</b> ) nustatymas imunofermentiniu metodu                     | <b>10,00 €</b> |
| Tiroglobulino ( <b>Tg</b> ) nustatymas imunofermentiniu metodu                                | <b>15,50 €</b> |
| Tiroksiną sujungiančio globulino ( <b>TBG</b> ) nustatymas imunofermentiniu metodu            | <b>15,50 €</b> |
| Antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę nustatymas ( <b>anti-TPO</b> ) imunofermentiniu metodu | <b>13,50 €</b> |
| Antikūnų prieš tiroglobuliną nustatymas ( <b>anti-Tg</b> ) imunofermentiniu metodu            | <b>16,00 €</b> |
| Antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę nustatymas ( <b>anti-TPO</b> ) su skiedimu             | <b>18,00 €</b> |
| Anti - TTHR antikūnai prieš TTH receptorius   | <b>25,00 €</b> |

## LYTINIAI HORMONAI

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>   | <i>Kaina</i>   |
|---|----------------|
| Estradiolio ( <b>E2</b> ) nustatymas antros kartos ( <b>II</b> ) imunofermentiniu metodu          | <b>11,50 €</b> |
| Laisvo estriolio ( <b>E3</b> ) nustatymas imunofermentiniu metodu                                 | <b>17,90 €</b> |
| Progesterono ( <b>PGN</b> ) nustatymas antros kartos ( <b>II</b> ) imunofermentiniu metodu        | <b>11,50 €</b> |
| Prolaktino ( <b>PRL</b> ) nustatymas antros kartos ( <b>II</b> ) imunofermentiniu metodu          | <b>11,50 €</b> |
| Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) ( <b>FSH</b> ) nustatymas imunofermentiniu metodu | <b>11,50 €</b> |
| Liutropino (liuteinizuojančio hormono) ( <b>LH</b> ) nustatymas imunofermentiniu metodu           | <b>11,50 €</b> |
| Testosterono ( <b>TESTO</b> ) nustatymas imunofermentiniu metodu                                  | <b>11,50 €</b> |
| Lytinius hormonus sujungiančio globulino ( <b>SHGB</b> ) nustatymas imunofermentiniu metodu       | <b>15,80 €</b> |
| LAI laisvų androgenų indeksas (atliekamas iš tyrimų <b>SHBG</b> ir <b>TESTO</b> )                 | <b>18,00 €</b> |
| <b>HCG</b> Chorioninis gonadotropinas   | <b>14,00 €</b> |
| <b>DHEA - S</b> Dehidroepiandrosterono sulfatas   | <b>17,00 €</b> |
| <b>PAPP - A</b> Nėštuminis plazmos baltymas A   | <b>27,00 €</b> |

**KITI HORMONAI**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>   | <i>Kaina</i>   |
|---|----------------|
| Žmogaus chorioninio gonadotropino ( <b>hCG</b> ) nustatymas imunofermentiniu metodu   | <b>12,00 €</b> |
| Kortizolio ( <b>COR</b> ) nustatymas imunofermentiniu metodu                          | <b>13,80 €</b> |
| Dehidroepiandrosterono sulfato ( <b>DHEA-SO4</b> ) nustatymas imunofermentiniu metodu | <b>15,50 €</b> |
| Parathormono ( <b>PTH</b> ) nustatymas imunofermentiniu metodu                        | <b>13,80 €</b> |
| Insulino nustatymas imunofermentiniu metodu   | <b>16,60 €</b> |
| Insulinas (nevalgus)  | <b>15,00 €</b> |
| Insulinas (po valgio)   | <b>15,00 €</b> |
| Parathormonas ( <b>IPTH</b> )   | <b>14,60 €</b> |
| Parathormonas ( <b>PTH</b> ) serume   | <b>13,80 €</b> |
| Somatotropinis hormonas ( <b>STH</b> )  | <b>17,00 €</b> |
| Aldosteronas ( <b>ALD</b> )   | <b>19,00 €</b> |
| Somatomedinas <b>C</b>  | <b>18,00 €</b> |

**VĖŽIO ŽYMENYS**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>  | <i>Kaina</i>   |
|--|----------------|
| Karcinoembrioninio antigeno nustatymas ( <b>CEA</b> )  | <b>14,50 €</b> |
| Alfa fetoproteino nustatymas ( <b>AFP</b> )  | <b>12,00 €</b> |
| Vėžio žymens <b>Ca 15-3</b> nustatymas (krūtų)   | <b>14,50 €</b> |
| Vėžio žymens <b>Ca 19-9</b> nustatymas (kasos)   | <b>14,50 €</b> |
| Vėžio žymens <b>Ca 125</b> nustatymas anktros kartos (II) imunofrementiniu metodu (kiaušidžių) | <b>15,50 €</b> |
| Laisvo prostatos specifinio antigeno nustatymas ( <b>LPSA</b> )                                | <b>13,50 €</b> |
| Prostatos specifinio antigeno ( <b>PSA</b> ) nustatymas imunofermentiniu metodu                | <b>11,10 €</b> |
| Skrandžio vėžio žymens nustatymas ( <b>CA 72-4</b> )   | <b>18,50 €</b> |
| Melanomos žymuo <b>S 100</b>   | <b>23,60 €</b> |
| Kiaušidžių vėžio žymuo ( <b>He 4</b> )   | <b>39,90 €</b> |
| Vėžio žymuo <b>Cyfra 21 - 1</b> (plaučių)  | <b>19,50 €</b> |
| BHCG Beta chlorioninisgonadotropinis (sėklidžių vėžiui nustatyti)                              | <b>18,70 €</b> |

**IMUNOLOGINIAI TYRIMAI**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>  | <i>Kaina</i>   |
|--|----------------|
| Reumatoidinio faktoriaus kokybinis nustatymas ( <b>RF</b> )      | <b>8,00 €</b>  |
| Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas ( <b>ASLO</b> )        | <b>10,00 €</b> |
| Imunoglobulino <b>A</b> koncentracijos nustatymas                | <b>14,00 €</b> |
| Imunoglobulino <b>M</b> koncentracijos nustatymas                | <b>14,00 €</b> |
| Imunoglobulino <b>G</b> koncentracijos nustatymas                | <b>14,00 €</b> |
| Antikūnų prieš mitochondrijų antigenus nustatymas ( <b>AMA</b> ) | <b>23,90 €</b> |
| Antikūnų prieš branduolio antigenus nustatymas ( <b>ANA</b> )    | <b>23,90 €</b> |
| <b>ACA</b> (antikardiolipiniai antikūnai)                        | <b>21,50 €</b> |
| <b>ANCA</b> (antineurotrofiliniai citoplazminiai antikūnai)      | <b>29,50 €</b> |

**HEPATITŲ ŽYMENYS**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>  | <i>Kaina</i>   |
|--|----------------|
| Hepatito A viruso ( <b>HAV</b> ) Ig G/Ig M nustatymas imunofermentiniu metodu      | <b>15,30 €</b> |
| Hepatito B viruso ( <b>HBV</b> ) HBsAg antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu | <b>10,20 €</b> |
| Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu          | <b>15,50 €</b> |
| Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu            | <b>12,30 €</b> |
| Hepatito B viruso (HBV) HBeAg antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu          | <b>12,30 €</b> |
| Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu            | <b>13,80 €</b> |
| Hepatito C viruso ( <b>HCV</b> ) antikūnų nustatymas                               | <b>12,80 €</b> |
| Hepatito <b>B</b> viruso DNR ( <b>HBV DNR</b> )                                    | <b>82,00€</b>  |
| Hepatito <b>C</b> viruso DNR ( <b>HBV DNR</b> )                                    | <b>82,00 €</b> |

**ALERGOLOGINIAI TYRIMAI**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>                                   | <i>Kaina</i>    |
|---|-----------------|
| Imunoglobulino E koncentracijos nustatymas                  | <b>12,00 €</b>  |
| Mišrių alergenų specifinių IgE nustatymas (36 specifikų)    | <b>59,00 €</b>  |
| Mišrių alergenų specifinių IgE nustatymas (54 specifikų)    | <b>80,00 €</b>  |
| Įkvepiamų alergenų specifinių IgE nustatymas (29 specifikų) | <b>52,00 €</b>  |
| Maisto alergenų specifinių IgE nustatymas (30 specifikų)    | <b>53,00 €</b>  |
| Maisto alergenų specifinių IgE nustatymas (35 specifikų)    | <b>59,00 €</b>  |
| Maisto alergenų specifinių IgE (ImuPro Screen) (22)         | <b>119,00 €</b> |
| Maisto alergenų specifinių IgE (ImuPro Basic) (90)          | <b>320,00 €</b> |
| Maisto alergenų specifinių IgE (ImuPro Complete) (270)      | <b>440,00 €</b> |

**RAUDONIUKĖS, TOKSOPLAZMOZĖS, HELICOBACTER PYLORI**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>   | <i>Kaina</i>   |
|---|----------------|
| <b>Raudonukės viruso IgG</b> nustatymas imunofermentiniu metodu                   | <b>13,00 €</b> |
| <b>Raudonukės viruso IgM</b> nustatymas imunofermentiniu metodu                   | <b>13,00 €</b> |
| <b>T. gondii IgM</b> nustatymas imunofermentiniu metodu                           | <b>11,50 €</b> |
| <b>T. gondii IgG</b> nustatymas imunofermentiniu metodu                           | <b>11,50 €</b> |
| <b>Toxocara canis IgG</b> antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu             | <b>15,00 €</b> |
| <b>IgG</b> antikūnų <b>Helicobacter pylori</b> nustatymas imunofermentiniu metodu | <b>11,50 €</b> |
| <b>HPA</b> antikūnai <b>IgA</b> prieš <b>Helicobacter pylori</b>                  | <b>16,00 €</b> |
| <b>IgA</b> antikūnų <b>Y.enterocolitica</b> nustatymas                            | <b>20,50 €</b> |
| <b>IgG</b> antikūnų <b>Y.enterocolitica</b> nustatymas                            | <b>20,50 €</b> |
| <b>COVID – 19 IgG</b> antikūnų tyrimas  | <b>25,00 €</b> |
|   |                |
|   |                |

**CITOMEGALO**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>   | <i>Kaina</i>   |
|---|----------------|
| Citomegalo viruso <b>(CMV)</b> IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | <b>13,90 €</b> |
| Citomegalo viruso <b>(CMV)</b> IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | <b>13,90 €</b> |
| Citomegalo viruso DNR <b>(CMV)</b>                                    | <b>85,00 €</b> |

**HERPES IR VARICELLA ZOSTER**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>   | <i>Kaina</i>   |
|---|----------------|
| Herpes simplex viruso 1 <b>(HSV 1)</b> IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | <b>16,00 €</b> |
| Herpes simplex viruso 2 <b>(HSV 2)</b> IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | <b>16,00 €</b> |
| Varicella zoster viruso (Vėjaraupių) IgM nustatymas                           | <b>23,00 €</b> |
| Varicella zoster viruso (Vėjaraupių) IgG nustatymas                           | <b>23,00 €</b> |

**TYMAI IR PAROTITAS, CELIAKIJA**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>   | <i>Kaina</i>   |
|---|----------------|
| Tymų viruso (IgG) (IgM)   | <b>17,00 €</b> |
| Parotitas <b>(IgG) (IgM)</b>  | <b>18,00 €</b> |
| AGA <b>IgA</b> antikūnai prieš gliadiną <b>(celiakijos tyrimas)</b> | <b>18,00 €</b> |

**EBŠTEIN-BAR**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>  | <i>Kaina</i>   |
|--|----------------|
| EBV viruso IgM antikūnų <b>(anti - EBV IgM)</b> nustatymas imunofermentiniu metodu | <b>13,50 €</b> |

**ERKIŲ PERNEŠAMOS LIGOS**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>  | <i>Kaina</i>   |
|--|----------------|
| Boreliozės <b>(Laimo ligos)</b> IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | <b>12,00 €</b> |
| Boreliozės <b>(Laimo ligos)</b> IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | <b>12,00 €</b> |
| WB IgM antikūnai prieš Borellia spp. (LAIMO LIGA) nustatymas           | <b>25,50 €</b> |
| WB IgG antikūnai prieš Borellia spp. (LAIMO LIGA) nustatymas           | <b>25,50 €</b> |
| Erkinio encefalito antikūnų IgM nustatymas imunofermentiniu metodu     | <b>11,70 €</b> |
| Erkinio encefalito antikūnų IgG nustatymas imunofermentiniu metodu     | <b>11,70 €</b> |

**VIRUSOLOGIJA IR LYTIŠKAI PLINTANČIOS LIGOS**
**LYTIŠKAI PLINTANČIOS LIGOS IR UROGENITALINĖS INFEKCIJOS**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>   | <i>Kaina</i>   |
|---|----------------|
| <i>Ureaplasma urealyticum</i> ir <i>Mycoplasma hominis</i> identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu | <b>23,50 €</b> |
| <b>SIFILIS</b>  |                |
| RPR kokybinė reakcija   | <b>5,60 €</b>  |
| TPHA kokybinė hemaglutinacijos reakcija su <i>Treponema pallidum</i> antigenu   | <b>5,80 €</b>  |
| Sifilio antikūnai ( <i>Treponema pallidum</i> ) IgM/IgG   | <b>15,50 €</b> |
| <b>CHLAMIDIOZĖ</b>  |                |
| <i>Chlamydia trachomatis</i> antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu  | <b>13,50 €</b> |
| <i>Chlamydia trachomatis</i> IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu  | <b>13,50 €</b> |
| <i>Chlamydia trachomatis</i> IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu  | <b>13,50 €</b> |
| <i>Chlamydia trachomatis</i> IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu  | <b>13,50 €</b> |

**PRENATALINĖS RIZIKOS ĮVERTINIMAS - PRISCA**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>                                | <i>Kaina</i>   |
|--|----------------|
| Prenatalinės rizikos tyrimas (I) PRISCA (PAPP-A, β-HCG)  | <b>40,00 €</b> |
| Prenatalinės rizikos tyrimas (II) PRISCA (AFP, HCG, uE3) | <b>40,00 €</b> |

**CITOLOGINIAI – PATOLOGINIAI TYRIMAI**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>  | <i>Kaina</i>   |
|--|----------------|
| Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas: dažymas pagal Papanicolaou, įvertinimas pagal Bethesda sistemą, atliekamas gydytojo | <b>16,50 €</b> |
| Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas (Thin Prep PAP) skysta terpė   | <b>31,00 €</b> |
| Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas ir Aukštos rizikos ŽPV (skysta terpė)  | <b>51,90 €</b> |
| Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas ir imunohistocheminis CINtec PLUS (skysta terpė)                                       | <b>63,90 €</b> |
| Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas ir imunohistocheminis CINtec PLUS ir Aukštos rizikos ŽPV (skysta terpė)                | <b>83,90 €</b> |
| CINtec PLUS imunocitocheminis tyrimas  | <b>56,00 €</b> |
| Nosies sekreto tyrimas eozinofilijai nustatyti   | <b>7,40 €</b>  |

**KVĖPAVIMO TAKŲ LIGOS**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>  | <i>Kaina</i>   |
|--|----------------|
| <i>Chlamydia pneumoniae</i> IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu  | <b>13,00 €</b> |
| <i>Chlamydia pneumoniae</i> IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu  | <b>13,00 €</b> |
| <i>Chlamydia pneumoniae</i> IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu  | <b>14,00 €</b> |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | <b>13,00 €</b> |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | <b>13,00 €</b> |
| Antikūnai IgG prieš <i>B. pertussis</i> toksiną (kokliušas)                  | <b>20,00 €</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| Antikūnai IgA prieš B. pertussis toksiną (kokliušas) | <b>20,00 €</b> |
| QuantiFERON-TB Gold                                  | <b>40,90 €</b> |
| QuantiFERON-TB Gold (esant imunodeficitui)           | <b>43,00 €</b> |
| Tuberkuliozės tyrimas quantiferon - TB               | <b>46,00 €</b> |

**KITI TYRIMAI**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>  | <i>Kaina</i>   |
|--|----------------|
| Kaulų rezorbcijos žymuo ( <b>Beta - cross - laps</b> )                     | <b>20,00 €</b> |
| Osteokalcinas ( <b>N - Mid</b> )   | <b>20,00 €</b> |
| NT – pro – BNT (širdies nepakankamumo žymuo)                               | <b>36,00 €</b> |
| <b>TT</b> Troponinas t   | <b>22,00€</b>  |
| Šarminės fosfazės izofermentų elektroforezė                                | <b>45,00 €</b> |
| <b>Homocisteinas</b> kai įtariamas vit . B12 ir-ar folio rūgšties trūkumas | <b>29,00€</b>  |
| <b>Tūžies rūgštis serume</b>   | <b>25,00€</b>  |

**PGR TYRIMAI (REAL TIME)**

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>  | <i>Kaina</i>   |
|--|----------------|
| Chlamydia trachomatis PGR  | <b>17,90 €</b> |
| Chlamydia trachomatis PGR šlapime  | <b>19,90 €</b> |
| Candida albicans DNR (PGR metodu)  | <b>19,90 €</b> |
| Mycoplasma hominis PGR   | <b>17,90 €</b> |
| Mycoplasma genitalium PGR  | <b>17,90 €</b> |
| Mycoplasma genitalium PGR šlapime  | <b>19,90 €</b> |
| Ureaplasma spp.PGR   | <b>17,90 €</b> |
| Gardnerella vaginalis DNR (PGR metodu)   | <b>17,90 €</b> |
| Trichomonas vaginalis DNR (PGR metodu)   | <b>17,90 €</b> |
| Neisseria gonorrhoeae DNR (PGR metodu)   | <b>17,90 €</b> |
| Neisseria gonorrhoeae DNR (PGR metodu) šlapime   | <b>19,90 €</b> |
| Herpes simplex viruso (HSV) PGR  | <b>17,90 €</b> |
| Chl. Trachomatis, Myc. Genitalium, Ureaplasma DNR RL PGR   | <b>39,90 €</b> |
| Chl. Trachomatis, Myc. Genitalium, Ureaplasma DNR RL PGR šlapime   | <b>43,90 €</b> |
| Chl. Trachomatis, Myc. hominis , Ureaplasma DNR RL PGR   | <b>39,90 €</b> |
| Chl. Trachomatis, Myc. hominis , Ureaplasma DNR RL PGR šlapime   | <b>43,90 €</b> |
| Chl. Trachomatis, Myc. Genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae DNR RL PGR   | <b>45,00 €</b> |
| Chl. Trachomatis, Myc. Genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae DNR RL PGR šlapime   | <b>45,50 €</b> |
| Chl. Trachomatis, Myc. Genitalium, Myc. Hominis , Ureaplasma DNR RL PGR  | <b>45,00 €</b> |
| Chl. Trachomatis, Myc. Genitalium, Myc. Hominis , Ureaplasma DNR RL PGR šlapime  | <b>45,50 €</b> |
| Chlamydia trachomatis arba Mycoplasma genitalium arba Mycoplasma hominis arba Neisseria gonorrhoeae arba Trichomonas vaginalis arba Ureaplasma spp. Arba Gardnerella vaginalis PGR šlapime | <b>20,90 €</b> |
| Bendro Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) didelės rizikos tipų (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) ŽPV genotipų nustatymas PGR  | <b>38,90 €</b> |



|  |                |
|--|----------------|
| Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) 16 ir 18 genotipų nustatymas PGR  | <b>33,90 €</b> |
| Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) 6 ir 11 genotipų nustatymas PGR   | <b>33,90 €</b> |
| Lytiškai plintančių infekcinių (LPI) ligų sukėlėjų tyrimas PGR metodu (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum) | <b>53,90 €</b> |
| Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) tyrimas PGR metodu: bendras ŽPV ir genotipavimas kartu (genotipuojami 16,18,6,11 genai, yra/nėra 16 aukštos rizikos tipų: 26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82)      | <b>41,00 €</b> |

### ŠLAPIMO TYRIMAI

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>              | <i>Kaina</i>         |
|--|----------------------|
| Šlapimo pasėlis ( ne nėščiosioms)      | <b>23,90 €</b>       |
| Šlapimo pasėlis (Programa nėščiosioms) | <b>(neatliekame)</b> |
| Teigiamas programinis šlapimo pasėlis  | <b>12,40 €</b>       |
| Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu     | <b>6,00 €</b>        |
| Šlapimo nuosėdų mikroskopija           | <b>6,00 €</b>        |
| Narkotinių medžiagų nustatymas šlapime | <b>24,00 €</b>       |
| uALB(š) Albuminas šlapime (ŠG norma)   | <b>4,00 €</b>        |
| Varis ( Cu) šlapime                    | <b>33,00 €</b>       |
| Campylobacter spp.                     | <b>10,00 €</b>       |

### IŠMATŲ TYRIMAI

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>  | <i>Kaina</i>   |
|--|----------------|
| Koprograma (mikroskopinis išmatų tyrimas)                                  | <b>10,00 €</b> |
| Kirmėlių kiaušinėliai  | <b>7,50 €</b>  |
| iFOB reakcija slaptam kraujavimui nustatyti                                | <b>7,50 €</b>  |
| Pirmuonys išmatų tepinėlyje  | <b>7,00 €</b>  |
| <b>IgG</b> antikūnų Helicobacter pylori nustatymas imunofermentiniu metodu | <b>13,50 €</b> |
| Išmatų diagnostinis pasėlis  | <b>17,90 €</b> |
| <b>ASLO</b> Antistreptolizinas O kiekybinis                                | <b>7,50 €</b>  |
| <b>Kalprotektino tyrimas (išmatų)</b>                                      | <b>33,00€</b>  |

### PASĖLIAI

| <i>TYRIMO pavadinimas</i>   | <i>Kaina</i>   |
|---|----------------|
| Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomėi bakteriurijai nustatyti (programa)                               | <b>7,30 €</b>  |
| Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomėi bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas(programa) | <b>14,90 €</b> |
| Beta – hemolitinių streptokokų identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas                             | <b>26,90 €</b> |
| Kitų mikroorganizmų identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas  | <b>30,90 €</b> |
| Šlapimo pasėlis ( ne nėščiosioms)   | <b>23,90 €</b> |
| Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų)                                 | <b>9,40 €</b>  |
| Skreplių pasėlis  | <b>10,40 €</b> |
| Išmatų diagnostinis pasėlis   | <b>15,90 €</b> |

|   |                |
|---|----------------|
| Nagų pasėlis  | <b>9,40 €</b>  |
| Pasėlis iš makšties   | <b>10,40 €</b> |
| Sterilių organizmo skysčių pasėlis  | <b>12,40 €</b> |
| Pūlingų eksudatų pasėlis  | <b>12,40 €</b> |
| Pūliai iš opos  | <b>10,40 €</b> |
| Pūliai iš pragulos  | <b>10,40 €</b> |
| Tepinėlis iš akies  | <b>10,40 €</b> |
| Tepinėlis nuo tonzilių  | <b>10,40 €</b> |
| Tepinėlis iš ryklės   | <b>10,40 €</b> |
| Tepinėlis iš žaizdos  | <b>10,40 €</b> |
| Tepinėlis iš ausies   | <b>10,40 €</b> |
| Tepinėlis iš nosiaryklės  | <b>10,40 €</b> |
| Tepinėlis iš gerklės  | <b>10,40 €</b> |
| Tepinėlis iš nosies   | <b>10,40 €</b> |
| Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybeliui (burnos gl, seilės, išskyrus odos, nagų, plaukų) | <b>12,40 €</b> |
| Pūliai  | <b>9,40 €</b>  |
| Teigiamas programinis šlapimo pasėlis   | <b>12,40 €</b> |
| Tepinėlis iš šlapimo kanalo   | <b>11,40 €</b> |
| Meticilinui atsparus S.aureus nustatymas (rankiniu būdu)  | <b>10,40 €</b> |
| Spermos pasėlis   | <b>10,40 €</b> |
| Prostatos sekreto pasėlis   | <b>12,40 €</b> |
| Tepinėlis nuo pūlingų bėrimų  | <b>10,40 €</b> |
| Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti  | <b>15,90 €</b> |
| Tepinėlis iš burnos gleivinės   | <b>10,40 €</b> |
| Tulžies tepinėlis   | <b>10,40 €</b> |
| Clostridium difficile toksino nustatymas išmatose   | <b>25,90 €</b> |
| Rotavirusų nustatymas išmatose  | <b>13,90 €</b> |
| Veido daubų išskyrų nustatymas  | <b>12,40 €</b> |
| Bronchoalveolinio lavažo pasėlis  | <b>13,50 €</b> |
| Motinos pieno pasėlis   | <b>14,40€</b>  |
| Nosies išskyrų pasėlis, neigiamas   | <b>10,40 €</b> |
| Kraujo pasėlis  | <b>13,00 €</b> |
| Nosies išskyrų pasėlis, neigiamas   | <b>13,90 €</b> |